

# Clincher™

## Etiqueta Web - Ecuador

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

**Composición:**

Cyhalofop butyl .....	180 g/l
Equivalente a 151.79g/l de Cyhalofop ácido	
Solvent naphtha (petroleum) .....	238,46 g/l
Aditivos .....	c.s.p. 1l

Registro Nacional N°: 87-H1/NA

**Titular del Registro: CONSULTLMZ Cia Ltda,  
Representante en Ecuador de  
DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S.A.**

Av.23 Rodrigo de Chávez S/N Ciudad Colón, Edificio Empresarial II Oficina 308  
Guayaquil- Ecuador. Para Servicio al cliente 2232720 ext. 114

**FORMULADO POR:**

**Dow AgroSciences de Colombia S.A.**  
Diagonal 92 No. 17A - 42  
Bogotá - Colombia Tel. (57 1) 2196000  
Mamonal Km 14 - Cartagena, Colombia



**Dow AgroSciences**

®™ Marca de The Dow Chemical Company  
("Dow") o una compañía afiliada de Dow



**DISTRIBUIDO POR:**

**Farmagro S.A.**  
Km 9.5 Vía Daule Los Vergeles 1-6-7, junto a  
Sal del Pacífico, Manzana 263, Parque Industrial  
Los Vergeles. Guayaquil, Tel. 04.2590600



El compadre del agro

# CUIDADO

# Clincher™

## Etiqueta Web - Ecuador

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Clincher™ controla eficazmente malezas gramíneas y es altamente selectivo al cultivo.

### MODO DE EMPLEO:

Disuelva completamente la cantidad de Clincher™ a usar en un recipiente con agua y luego viértalo en el tanque de mezcla que contenga la mitad de agua a emplearse, complete luego el volumen de agua y agite hasta que la mezcla sea homogénea.

### EQUIPOS DE APLICACIÓN Y CONDICIONES DEL LOTE:

Utilice aspersores en buenas condiciones, calibradas y equipadas con boquillas que determinen una aspersion fina y que faciliten una completa cobertura de las plantas. Los tanques de preparación se deben lavar muy bien antes y después de preparar la mezcla del producto. Para la aplicación el lote debe estar drenado, sin charcos, para asegurar una adecuada cobertura. Uno o dos días después de la aplicación riegue el lote de nuevo (inunde) y mantenga la lámina el mayor tiempo posible, mínimo 7 días, para asegurar los mejores resultados.

### CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (l/ha)	P.C.
Arroz ( <i>Oryza sativa</i> )	Paja de patillo ( <i>Echinochloa colonum</i> ) Paja morada ( <i>Leptochloa filiformis</i> )	1.5*	60 días

**P.C:** Período de carencia

**VOLUMEN DE AGUA:** \*200 l de agua por hectárea.

**FRECUENCIA DE APLICACIÓN:** Su uso es exclusivo en arroz, se recomienda hacer la aplicación en post-emergencia temprana, con malezas de 3 y 4 hojas. Realizar una sola aplicación por ciclo de cultivo.

**PERÍODO DE REINGRESO:** Se recomienda esperar 12 horas después de la aplicación para reingresar a un campo tratado.

**FITOTOXICIDAD:** No presenta efectos fitotóxicos si se siguen las instrucciones dadas en la etiqueta.

**COMPATIBILIDAD:** No es probable que ocurra en las mezclas de tanque recomendadas con otros pesticidas o fertilizantes. No es recomendable mezclarlo con productos básicos.

**RESPONSABILIDAD:** "El titular del registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO



# Clincher™

## Etiqueta Web - Ecuador

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE  
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Dañino si se ingiere o se inhala. Causa daño temporal en los ojos. Causa irritación a la piel. El contacto prolongado repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas. Producto inflamable.

### MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD:

“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

**“EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS  
A LA SALUD Y AL AMBIENTE”**

### ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicamentos de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). “Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado”. “No almacene cerca de fuentes de calor, llamas o chispas”.

### MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS

**En caso de inhalación**, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

**En caso de contacto con la piel**, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón. Consulte al médico.

**En caso de contacto con los ojos** lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

**En caso de ingestión**, no induzca al vómito.

**En caso de inconsciencia** CONSULTAR CON UN MÉDICO.

**Sintomatología:** No se esperan síntomas y efectos adicionales, las reacciones en cada paciente pueden variar.

**Tratamiento:** El tratamiento es sintomático y de acuerdo a las condiciones clínicas del paciente.

**Antídoto:** No se conoce antídoto específico.

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta”.



**EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:**

**1800 VENENO (836366)**

**Atención las 24 horas del día.**

**ConsultLMZ Cia Ltda. 2223 2720. Ext 114**

### MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe re-utilizarse. Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

### MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

No permita que el producto contamine canales, corrientes de agua, aguas estancadas o el suelo. Después de hacer la aplicación lave los equipos y repase el cultivo con el agua de lavado. No vierta los residuos en fuentes de agua. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, ni con los desechos y envases vacíos. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. Para la aplicación de **Clincher™** se debe establecer una franja de seguridad de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados al consumo humano.

