

# Durango<sup>TM</sup>

## Etiqueta Web - Ecuador

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

**Composición:**

**Glyphosate dimethylamine salt:** ..... 608 g/l  
Equivalente a Glyphosate acid 480 g/l.

**Aditivos:** ..... c.s.p. 1 l

**Registro Nacional N°: 39-H98/NA**

**Titular del Registro: CONSULTLMZ Cia Ltda, Representante en Ecuador  
de DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S.A.**  
Av. 23 Rodrigo de Chávez S/N Conjunto Ciudad Colón, Edificio Empresarial II Oficina 308.  
Frente al Parque El Salado. Guayaquil - Ecuador. Telf.: (04) 390-1953.

**FORMULADO POR:**  
**Dow AgroSciences de Colombia S.A.**  
Km. 14 Vía Mamonal  
Cartagena, Bolívar - Colombia  
Tel.: (575) 668 8000

**DISTRIBUIDO POR:**  
**FarmAgro S.A.**  
Km 9.5 Vía Daule, Los Vergeles 1-6-7,  
Junto a Sal del Pacífico, Manzana 263,  
Parque Industrial Vergeles  
Tel. 04-2590600



El compadre del agro

® TM Marca de The Dow Chemical Company ("Dow") o una compañía afiliada de Dow

# CUIDADO

# Durango™

## Etiqueta Web - Ecuador

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**Durango™** es un herbicida post-emergente no selectivo, de acción sistémica, recomendado para el control de malezas gramíneas, de hoja ancha y ciperáceas.

### MODO DE EMPLEO

Disolver completamente la cantidad de **Durango™** a ser usada en un balde con agua, luego depositarla en el tanque de mezcla que contenga agua hasta  $\frac{3}{4}$  o la mitad de su capacidad. Completar el volumen total de agua y agitar. Se recomienda adicionar un coadyuvante agrícola para mejorar la calidad de la aplicación.

### “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Plagas	Dosis	P.C.
<b>Banano</b> ( <i>Musa acuminata</i> AAA)	<b>Cabezonillo</b> ( <i>Cyperus ferax</i> ) <b>Caminadora</b> ( <i>Rottboellia cochinchinensis</i> ) <b>Picha de gato</b> ( <i>Achyranthes indica</i> )	2.0 l/ha*	2 días.

P.C: Período de carencia

### VOLUMEN DE AGUA:

\*400 litros por hectárea.

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar en post-emergencia dirigida a las calles del cultivo, con suelo húmedo y malezas en pleno desarrollo y de no más de 15 cm de altura. Aplicar cada vez que se presente una nueva generación de malezas y alcancen el estado de desarrollo indicado anteriormente.

### PERÍODO DE REINGRESO:

Se recomienda esperar 12 horas después de la aplicación para reingresar a un campo tratado.

### FITOTOXICIDAD:

Producto no selectivo a los cultivos, se recomienda realizar aplicaciones dirigidas a las malezas y evitar el contacto directo o la deriva a los cultivos vecinos. Se recomienda el uso de pantallas protectoras y la aplicación sin vientos fuertes para reducir el riesgo de deriva.



# Durango<sup>TM</sup>

## Etiqueta Web - Ecuador

HERBICIDA AGRÍCOLA    CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

**COMPATIBILIDAD:**

Se recomienda no mezclar con productos ácidos y bases fuertes, ni con herbicidas de contacto.

**RESPONSABILIDAD:** “El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III – LIGERAMENTE PELIGROSO



# Durango™

## Etiqueta Web - Ecuador

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE  
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Nocivo si se ingiere. Causa irritación moderada a los ojos. Causa irritación a la piel. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas. Evite el contacto con la piel y la ropa. Cuidado, evite el contacto posible carcinógeno.

### MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD:

“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

**“EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS  
A LA SALUD Y AL AMBIENTE”**

### ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicamentos de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). “Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado”.

### MEDIDAS RELATIVAS A INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

**En caso de inhalación**, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. Si la persona no respira llame al centro de atención de emergencias o pida una ambulancia. Proporcione respiración artificial.

**En caso de contacto con la piel**, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

**En caso de contacto con los ojos** lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Si tiene lentes de contacto retirarlos después de los primeros 5 minutos y después continuar lavando los ojos.

**En caso de ingestión**, no induzca al vómito, llame al centro de atención de emergencias.

**En caso de inconsciencia:** No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. CONSULTAR CON UN MÉDICO.

**Sintomatología:** Puede causar irritación conjuntival, irritación o enrojecimiento localizado de la piel. Puede causar daño al tracto intestinal. No se esperan síntomas y efectos adicionales, las reacciones en cada paciente pueden variar.

**Tratamiento:** El tratamiento es sintomático y de acuerdo a las condiciones clínicas del paciente.

**Antídoto:** No se conoce antídoto específico.

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.”



**EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:  
1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas  
del día.  
ConsultLMZ Cia Ltda. Telf.: (04) 390-1953.**

### MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse. Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

### MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

No permita que el producto contamine canales, corrientes de agua, aguas estancadas o el suelo. Después de hacer la aplicación lave los equipos y repase el cultivo con el agua de lavado. No vierta los residuos en fuentes de agua. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto ni con los desechos y envases vacíos. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar. Para la aplicación de **Durango™** se debe establecer una franja de seguridad de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados al consumo humano. En caso de derrame, recoja con material absorbente y deseché de acuerdo a lo dispuesto por las autoridades.

