

Entrust™ 240

Etiqueta Web - Ecuador

INSECTICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

CUIDADO: “LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“CONSERVESE EN UN LUGAR CERRADO Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**INSECTICIDA ORGÁNICO
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)**

USO AGRÍCOLA

INGREDIENTES ACTIVOS:

Spinosad 240 g/l

Aditivos: c.s.p. 1 l

**INSECTICIDA ORGÁNICO DERIVADO DE FERMENTACIÓN BACTERIANA
PARA USO EN CULTIVOS DE BANANO**

**Titular del Registro: CONSULTLMZ Cia. Ltda , Representante
en Ecuador de DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S.A.
Av.23 Rodrigo de Chávez S/N Ciudad Colón, Edificio Empresarial II
Oficina 308 Guayaquil- Ecuador. Servicio al Cliente 022232720. Ext 114**

Registro Nacional N°: 98-IB 4-U

**“ESTE INSECTICIDA ESTÁ SUJETO A LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA LEY 073
REGISTRO OFICIAL 442 DE 1990 - 05 - 22”**

**FABRICADO POR:
Dow AgroSciences LLC
9330 Zionsville Road, Indianapolis
IN 46268 – 1054. EE.UU**

**DISTRIBUIDO POR:
Interoc S.A.
Km. 16.5 Vía Daule
Telef: 593 4 288 - 1662
Guayaquil, Ecuador**

 **Dow AgroSciences**

INTEROC @ CUSTER

® TM Marca de The Dow Chemical Company (“Dow”) o una compañía afiliada de Dow

CUIDADO

Entrust™ 240

Etiqueta Web - Ecuador

INSECTICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Instrucciones relativas al modo de empleo:

Aplicar **Entrust™ 240** siguiendo las recomendaciones de la etiqueta, llene el tanque de mezcla hasta la mitad con agua y agréguese la cantidad adecuada del producto agitando continuamente, agregue el resto de agua agitando hasta obtener una mezcla homogénea. No aplicar el producto cuando está por llover.

INSTRUCCIONES DE USO

Cultivo	Plaga	Dosis
Banano (<i>Musa acuminata</i> AAA)	Trips (<i>Chaetanaphothrips orchidii</i>)	75 ml pc/ha*

*600 l agua/ha.

Frecuencia de aplicación:

Aplicarse cuando la inspección de campo indique que se ha alcanzado el umbral económico. Aplicar preferentemente sobre los primeros estadios larvarios. Las aplicaciones se deben realizar con un intervalo de 7 días. No realizar más de 3 aplicaciones por ciclo de cultivo.

Intervalo de seguridad hasta la cosecha:

1 día.

Reingreso a áreas tratadas:

4 horas después de las aplicaciones.

Fitotoxicidad:

Este producto no es fitotóxico a las dosis y a los cultivos recomendados.

Compatibilidad:

No presenta incompatibilidad conocida. Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad cuando se utilizan mezclas con otros plaguicidas.

Aviso al comprador:

“El fabricante garantiza la composición y calidad del producto”. No se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del aplicador.

CATEGORÍA: IV



Entrust™ 240

Etiqueta Web - Ecuador

INSECTICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

PRECAUCIONES:

El producto puede ser dañino si se ingiere o se inhala. Evite el contacto con la piel y la ropa.

Durante la utilización, preparación y aplicaciones del producto, **NO COMER, BEBER O FUMAR.**

EVITAR: La ingestión y contacto del producto por la boca, la piel y los ojos.

USAR: Ropa protectora adecuada guantes, delantal, overol, botas, gafas, casco o gorra, mascarilla contra la neblina de aspersión respirador etc. Ingresar al área tratada esperar al menos 4 horas. "Úsese únicamente en lugares bien ventilados".

ANTES DE COMER, BEBER O FUMAR sacarse la ropa contaminada. Lavarse bien las partes expuestas de la piel con abundante agua y jabón.

"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

FRASES DE ADVERTENCIA:

Relacionadas con el ambiente:

No permita que el producto contamine canales, corrientes de agua, aguas estancadas o el suelo. Después de hacer la aplicación lave los equipos y repase el cultivo con el agua de lavado. No vierta los residuos en fuentes de agua. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobran-tes del producto, ni con los desechos y envases vacíos. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. Tóxico para abejas. Aplicar lejos de enjambres de abejas y a horas tempranas de la mañana o al final de la tarde. No aplicar en época de floración.

Relacionadas con alimentos para las personas y los animales:

"No aplicar el producto en las superficies que pueden entrar en contacto con alimentos". "Conservar el producto lejos de las bebidas y los alimentos para las personas y los animales". Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicamentos de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco).

Precauciones; usos y eliminación de los envases:

"Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado herméticamente". "No emplear este envase para ningún otro fin". "No re-ensasar o depositar el contenido en otros envases". "Conservar el envase en un lugar seguro, lejos de los alimentos, los niños y los animales Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final. "Antes de destruir el envase enjuáguelo tres veces". En caso de derrame, recoja y deseche acorde con lo dispuesto al respecto en la Norma INEN 2266.

Cuidados del equipo, zona a tratar y ocupantes de las zonas tratadas:

"Mantener limpio y en buenas condiciones el equipo utilizado para la aplicación, cuidando de que no se produzcan escapes ni contaminación externa". "No utilizar el producto donde exista el riesgo de contaminar alimentos para uso humano y animal".

INSTRUCCIONES PARA PRIMEROS AUXILIOS Y PARA LOS MÉDICOS:

En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

En caso de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón. Consulte al médico.

En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de ingestión, no induzca al vómito. Contiene solvente aromático. Llame un médico.

CONSULTAR CON UN MÉDICO Y MOSTRARLE LA ETIQUETA

Diagnóstico: Determinar sintomatológicamente.

Tratamiento: No existe antídoto específico, el tratamiento depende del buen juicio del médico y la manera como reaccione el paciente.



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:
1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día.

ConsultLMZ Cia Ltda. 2223 2720. Ext 114

