

# Estelar™ 480 LS

Etiqueta Web - Ecuador

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO SOLUBLE - CS

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“CONSERVESE EN LUGAR CERRADO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**INGREDIENTE ACTIVO:**

Glifosato ..... 480 g/l a 20°C

HERBICIDA SISTÉMICO PARA EL CONTROL DE MALEZAS ANUALES,  
BIANUALES Y PERENNES, MONOCOTILEDÓNEAS Y DICOTILEDÓNEAS.

Reg. M.A.G.: 039- H24 SESA U

Reg M.S.P.

Titular de Registro: ConsultLMZ Cia Ltda., representante de Dow AgroSciences de Colombia S.A. en Ecuador

“ESTE HERBICIDA ESTÁ SUJETO A LOS REQUISITOS SEÑALADOS  
EN LA LEY 073 REGISTRO OFICIAL 442 DE 1990 - 05 - 22”

**FABRICADO POR:**

**Dow AgroSciences de Colombia S.A.**

Diagonal 92 No. 17A - 42

Bogotá (57 1) 2196000

Soledad - Atlántico (57 5) 3759300



**Dow AgroSciences**

**DISTRIBUIDO POR:**

**FarmAgro S.A.**

Km 9.5 Vía Daule, Los Vergeles 1-6-7

Junto a Sal. Del Pacífico, Manzana 263

Parque Industrial Vergeles

Teléfono: 04 2590600 Guayaquil, Ecuador



El compadre del agro

® TM Marca de The Dow Chemical Company  
("Dow") o una compañía afiliada de Dow

P.V.P.

**CUIDADO**



Dow AgroSciences

# Estelar™ 480 LS

## Etiqueta Web - Ecuador

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO SOLUBLE - CS

### MODO DE EMPLEO:


**Estelar™ 480 LS** es un herbicida post-emergente para controlar malezas gramíneas de hoja ancha y ciperáceas. Se prepara la solución vertiendo al tanque de preparación la dosis de producto a utilizar, dando movimiento con un batidor. Queda lista la solución para ser aplicada con equipos en buen estado de funcionamiento, calibrados con anterioridad.

### INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS EN: 100 l de agua
<b>Banano y Plátano</b> ( <i>Musa</i> spp.)	Gramma ( <i>Paspalum conjugatum</i> )	1500 cm <sup>3</sup>
	Guarda rocío ( <i>Digitaria sanguinalis</i> )	1500 cm <sup>3</sup>
	Hierba puerco ( <i>Boerhaavia erecta</i> )	1000 cm <sup>3</sup>
<b>Cítricos</b> ( <i>Citrus</i> spp.)	Kikuyo ( <i>Pennisetum clandestinum</i> )	1500 cm <sup>3</sup>
	Batatilla ( <i>Ipomoea</i> spp.)	1000 cm <sup>3</sup>
	Coquito ( <i>Cyperus rotundus</i> )	1500 cm <sup>3</sup>
<b>Café</b> ( <i>Coffea</i> spp.)	Botoncillo ( <i>Borreria laevis</i> )	1000 cm <sup>3</sup>
	Paja brava ( <i>Paspalum paniculatum</i> )	1500 cm <sup>3</sup>
	Caminadora ( <i>Rottboellia exaltata</i> )	1500 cm <sup>3</sup>
<b>Palma Africana</b> ( <i>Elais guineensis</i> )	Saboya ( <i>Panicum fasciculatum</i> )	1500 cm <sup>3</sup>
	Hierba pajarito ( <i>Phoradendron</i> sp.)	800 cm <sup>3</sup>
	Bledos ( <i>Amaranthus</i> spp.)	800 cm <sup>3</sup>
<b>Mango</b> ( <i>Mangifera indica</i> )	Hierba puerco ( <i>Boerhaavia erecta</i> )	1000 cm <sup>3</sup>
	Pega pega ( <i>Desmodium tortuosum</i> )	1000 cm <sup>3</sup>
<b>Aguacate</b> ( <i>Persea americana</i> )	Rábano ( <i>Raphanus raphanistrum</i> )	800 cm <sup>3</sup>
	Diente león ( <i>Taraxacum officinale</i> )	800 cm <sup>3</sup>
	Lechosa ( <i>Euphorbia</i> spp.)	1000 cm <sup>3</sup>
<b>Manzano y Peral</b> ( <i>Malus domestica</i> ) ( <i>Pyrus communis</i> )	Avena loca ( <i>Avena fatua</i> )	1000 cm <sup>3</sup>
	Lengua de vaca ( <i>Rumex crispus</i> )	1000 cm <sup>3</sup>
	Mostaza ( <i>Brassica</i> spp.)	1000 cm <sup>3</sup>

### FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

Aplicar en post-emergencia con suelo húmedo y malezas en pleno desarrollo cada 4 meses.



# Estelar™ 480 LS

Etiqueta Web - Ecuador

HERBICIDA AGRÍCOLA    CONCENTRADO SOLUBLE - CS

**ÚLTIMA APLICACIÓN:**

1 mes antes de cosechar.

**INTERVALO DE SEGURIDAD:**

9 días que preceden a la cosecha.

**COMPATIBILIDAD:**

Este producto trabaja mejor sólo. Puede mezclarse con plaguicidas de propiedades ácidas, alcalinas o neutras; mezclar con 2,4-D, Triazinas, menos con los que contienen sales metálicas y coloidales.

**AVISO AL COMPRADOR:**

El fabricante garantiza la composición y calidad del producto. No se responsabiliza por el uso imprudente excesivo o indebido por parte del consumidor.

PRODUCTO CATEGORÍA TOXICOLÓGICA IV



# Estelar™ 480 LS

## Etiqueta Web - Ecuador

### HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO SOLUBLE - CS

**Precaución:** El producto puede ser nocivo si se ingiere o si se inhala e irritante en caso de contacto con la piel y los ojos.

**Durante la preparación y utilización del producto:  
NO FUMAR - COMER O BEBER**

Evitar la ingestión, inhalación de vapores o sustancias nebulizadas y el contacto del producto con la boca, la piel y los ojos.

**Usar guantes o botas de goma, gafas, mascarilla y ropa de protección.**

Después de la aplicación lávese las partes expuestas de la piel con abundante agua y jabón. Lávese perfectamente todo el equipo utilizado.

#### FRASES DE ADVERTENCIA

- Conservar el producto lejos de bebidas, alimentos y medicamentos de consumo humano o animal.
- El producto debe manejarse siguiendo las buenas prácticas agrícolas y las normas de manejo seguro de plaguicidas.
- Eliminar los envases vacíos de manera segura, en una fosa diseñada para tal efecto, de tal forma que no pongan en peligro a personas, animales cultivos, alimentos almacenados o suministros de agua.
- En caso de derrame recoja el producto con un material absorbente y entiérrelo en un lugar seguro.
- Antes de destruir el envase enjuagarlo con agua (cuarta parte del contenido) por lo menos tres veces y los residuos viértalos en el equipo de aplicación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Lávese perfectamente todo el equipo utilizado y repase al cultivo las aguas del lavado.
- Mantener limpio y en buenas condiciones el equipo utilizado para la aplicación teniendo cuidado de que no se produzcan escapes, ni contaminación externa.



- No aplicar el producto directamente sobre el ganado, el pienso o los depósitos de agua.

#### INSTRUCCIONES PARA PRIMEROS AUXILIOS Y CONSEJOS PARA LOS MÉDICOS

- En caso de **CONTAMINACIÓN** sacar al paciente del área tratada, quitarle la ropa contaminada y lavar las partes expuestas de la piel con abundante agua y jabón.
- Para el caso de **INGESTIÓN** no existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte. **INDUZCA AL VÓMITO.**
- En caso de **INHALACIÓN** sacar al paciente del área en peligro y llevarlo a un lugar fresco y ventilado. **CONSULTAR A UN MÉDICO Y MOSTRARLE LA ETIQUETA.**
- Si hay contacto con los **OJOS** lávese con abundante agua durante 15 minutos. Consulte un oftalmólogo.

**Síntomas:** Irritación en los ojos, piel y membranas mucosas respiratorias.

**Diagnóstico:** Se confirma con análisis de plasma y orina.

**Tratamiento:** No hay antídoto específico. En caso de haberse ingerido el producto, se debe inducir al vómito y continuar con lavado gástrico. Se continuará con tratamiento sintomático.

Para mayor información diríjase a **FarmAgro S.A.**  
Km 9.5 Vía Daule, Los Vergeles 1-6-7.  
Junto a Sal. Del Pacífico, Manzana 263.  
Parque Industrial Vergeles. Teléfono: 04 2590600  
Guayaquil, Ecuador.

