

Golden Post™

Etiqueta Web - Ecuador

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Concentración:

Fluroxypir meptyl	234 g/l
Cyhalofop butyl	187 g/l
Aditivos	c.s.p. 1 l

Registro No.: 205-H1 / NA

**Titular del Registro: CONSULTLMZ Cia Ltda, Representante en Ecuador
de DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S.A.**

Av. 23 Rodrigo de Chávez S/N Conjunto Ciudad Colón, Edificio Empresarial II Oficina 308.
Frente al Parque El Salado. Guayaquil - Ecuador. Telf.: (04) 390-1953

**FORMULADO POR:
Dow AgroSciences de Colombia S.A.**

Km 14 Vía Mamonal
Cartagena, Bolívar - Colombia
Conmutador: (575) 668 8000



Dow AgroSciences

**DISTRIBUIDO POR:
FARMAGRO S.A.**

Km 9.5 Vía Daule, Los Vergeles 1-6-7,
Junto a Sal del Pacífico, Manzana 263,
Parque Industrial Los Vergeles
Guayaquil, Tel: 04.2590600



El compadre del agro

® TM Marca de The Dow Chemical Company
("Dow") o una compañía afiliada de Dow

CUIDADO

Golden Post™

Etiqueta Web - Ecuador

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Golden Post™ es un herbicida sistémico y selectivo. Combina la acción de Fluroxypir meptyl sistémico de acción hormonal con el Cyhalofop que es un herbicida sistémico.

Fluroxypir meptyl es absorbido rápidamente por las hojas, en post-emergencia, en aplicación foliar, resulta efectivo sobre un amplio número de especies de hoja ancha en las que induce respuestas típicamente características de las auxinas, como abolladura de las hojas a las 2 horas de la aplicación.

Cyhalofop butyl inhibe la enzima Acetil-CoA Carboxilasa, la cual participa en la síntesis de ácidos grasos en gramíneas. Cyhalofop butyl se transloca fácilmente principalmente en el floema. Aplicado en el follaje es fácilmente absorbido por las hojas y, por lo tanto, distribuido por toda la planta incluyendo los meristemas y otras partes del desarrollo de la planta. Una vez dentro de la planta.

MODO DE EMPLEO:

Para preparar la mezcla, verter agua en el tanque de pulverización hasta la mitad de su capacidad, agregar luego la dosis de **Golden Post™**. Añadir el resto de agua hasta completar el volumen y aplicar. La aplicación se debe realizar en post-emergencia.

Equipos y volumen de mezcla:

Realizar la aplicación con bomba de mochila manual ó aguilón, utilizando boquilla de abanico plano 8003, dirigida al follaje de la maleza a controlar y cubriendo de manera homogénea las plantas. El volumen de agua no debe ser menos de 300 litros por hectárea.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga	Dosis	P.C.
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Paja de patillo (<i>Echinochloa colonum</i>), Botoncillo (<i>Eclipta alba</i>), Paja blanca (<i>Leptochloa filiformis</i>), Clavo de agua (<i>Ludwigia linifolia</i>)	1.35 L/ha *	60 días

P.C: Período de carencia

VOLUMEN DE AGUA:

*300 L de agua por cada hectárea.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Número de aplicaciones: Una aplicación por ciclo de cultivo en arroz.

Realizar la aplicación del producto 10-18 días después de la siembra, sobre malezas de 3-4 hojas a 1 macolla.





Dow AgroSciences

Golden Post™

Etiqueta Web - Ecuador

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

PERÍODO DE REINGRESO:

Se recomienda esperar 12 horas después de la aplicación para reingresar a un campo tratado.

FITOTOXICIDAD:

En la evaluación de fitotoxicidad se presentaron síntomas leves de afectación al cultivo.

COMPATIBILIDAD:

Golden Post™ es incompatible con 2,4-D, picloram, triclopyr o MCPA; con herbicidas como: metsulfuron-methyl, bensulfuron-methyl, pyrazosulfuron-ethyl o bispyribac-sodium y butaclor.

RESPONSABILIDAD:

“El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.”

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III - LIGERAMENTE PELIGROSO



Golden Post™

Etiqueta Web - Ecuador

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Peligroso, tóxico si se ingiere. “Causa irritación moderada a los ojos.” “El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas”. Evite el contacto con la piel y la ropa.

MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD:

“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

“EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicamentos de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). “Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado”.

MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS

En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

En caso de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Si hay lentes de contacto, quitarlas después de los primeros 5 minutos y continuar lavando los ojos.

En caso de ingestión, no induzca al vómito.
En caso de inconsciencia CONSULTAR CON UN MÉDICO.

Sintomatología: No se esperan síntomas y efectos adicionales, las reacciones en cada paciente pueden variar.

Tratamiento: El tratamiento es sintomático y de acuerdo a las condiciones clínicas del paciente.

Antídoto: No se conoce antídoto específico.

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta”.



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:

1800 VENENO (836366)

Atención las 24 horas del día.

ConsultLMZ Cia Ltda. Telf.: (04) 390-1953.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe re-utilizarse. Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

Después de hacer la aplicación lave los equipos y repase el cultivo con el agua de lavado. No vierta los residuos en fuentes de agua. No contamine las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto ni con los desechos y envases vacíos. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar. Para la aplicación de **Golden Post™** se debe establecer una franja de seguridad de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados al consumo humano. En caso de derrame, recoja y deseché acorde con lo dispuesto al respecto en la Norma INEN 2266.

