

Bengala™ 25 OD

Eiqueta Web - Ecuador

HERBICIDA AGRÍCOLA EMULSIÓN, ACEITE EN AGUA (OD)

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“CONSÉRVESE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

INGREDIENTE ACTIVO:

Penoxsulam..... 25 g/L

HERBICIDA SISTÉMICO Y SELECTIVO CON ACCIÓN PRE Y POST-EMERGENTE PARA EL CONTROL DE MALEZAS GRAMÍNEAS, DE HOJA ANCHA Y CIPERÁCEAS EN EL CULTIVO DEL ARROZ.

Reg. No.:124 H1-SESA-U

Titular de Registro: ConsultLMZ Cia Ltda.,
representante de Dow AgroSciences de Colombia S.A. en Ecuador

“ESTE PLAGUICIDA ESTÁ SUJETO A LOS REQUISITOS SEÑALADOS
EN LA LEY 073, REGISTRO OFICIAL No. 442 DE 1990-05-22.”

FABRICADO POR:
Dow AgroSciences LLC
9330 Zionsville Road
Indianápolis, Indiana
USA



Dow AgroSciences

DISTRIBUIDO POR:
FarmAgro S.A.

Km 9.5 Vía Daule Los Vergeles 1-6-7,
junto a Sal del Pacífico, Manzana 263
Parque Industrial Los Vergeles.
Guayaquil, Tel: 04 2590600



El compadre del agro

® TM Marca de The Dow Chemical Company
("Dow") o una compañía afiliada de Dow

P.V.P.

CUIDADO

Bengala™ 25 OD

Eiqueta Web - Ecuador

HERBICIDA AGRÍCOLA EMULSIÓN, ACEITE EN AGUA (OD)

MODO DE EMPLEO:

Bengala™ 25 OD es un herbicida con acción pre y post-emergente.

Para la aplicación con aspersoras manuales, se debe preparar la mezcla de la siguiente manera:

- 1) Vierta el agua en el tanque de aplicación hasta alcanzar un cuarto de su capacidad.
- 2) Agregue la dosis recomendada del producto
- 3) Complete el nivel de agua.
- 4) Agite la mezcla hasta alcanzar su homogeneidad.

INSTRUCCIONES DE USO:

Cultivo	Malezas	Dosis
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Paja de patillo (<i>Echinochloa colona</i>) Moco de pavo (<i>Echinochloa</i> sp) Cabezonillo (<i>Cyperus iria</i>) Botoncillo (<i>Eclipta alba</i>) Palo de agua (<i>Jussiaea linifolia</i>)	1.6 l/h

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

Una sola aplicación por ciclo, en pre o post-emergencia en el cultivo del arroz. Se recomienda aplicar el herbicida cuando las malezas estén creciendo activamente y que éstas no pasen de 4 hojas. Igualmente debe aplicarse con suficiente humedad en el suelo, a favor del viento y con equipos de aspersión en buen estado. Evitar la deriva de material a cultivos que puedan ser susceptibles (hoja ancha, maíz, sorgo, etc.).

FITOTOXICIDAD:

No produce fitotoxicidad sobre el cultivo recomendado, si se siguen las instrucciones dadas en la etiqueta. En lotes con problemas de salinidad no se recomienda efectuar mezclas de **Bengala™ 25 OD** con herbicidas a base de Propanil.

ÚLTIMA APLICACIÓN ANTES DE LA COSECHA:

Es recomendable una sola aplicación del producto por cada ciclo de cultivo. Arroz (semilla): 60 días.

REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Se recomienda guardar un período de 24 horas para reingresar al área tratada.



Bengala™ 25 OD

Eiqueta Web - Ecuador

HERBICIDA AGRÍCOLA EMULSIÓN, ACEITE EN AGUA (OD)

COMPATIBILIDAD:

Bengala™ 25 OD es compatible con insecticidas, fungicidas y fertilizantes utilizados en el cultivo del arroz.

AVISO AL COMPRADOR:

El fabricante garantiza la composición y calidad del producto. No se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del consumidor.

PRODUCTO CATEGORÍA TOXICOLÓGICA IV



Bengala™ 25 OD

Eiqueta Web - Ecuador

HERBICIDA AGRÍCOLA EMULSIÓN, ACEITE EN AGUA (OD)

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**MANTÉNGASE BAJO LLAVE,
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PRECAUCIONES: Este producto puede ser nocivo si se ingiere o se inhala, o irritante en caso de contacto con la piel y los ojos. Durante la preparación y utilización del producto usar overol, camisa de manga larga, mascarilla, guantes y botas de goma. No **COMER, BEBER o FUMAR** durante las aplicaciones.

Antes de **COMER o BEBER** sacarse la ropa usada en la aplicación, lavarse muy bien con agua y jabón las partes de la piel que estuvieron expuestas.

FRASES DE ADVERTENCIA:

RELACIONADAS CON EL AMBIENTE:

Este producto es moderadamente tóxico para peces. No contaminar con el producto cuerpos de agua, lagos, ríos, canales, acequias.

RELACIONADAS CON ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS Y ANIMALES:

No alimentar al ganado ni a otros animales en los lugares de aplicación.

RELACIONADAS CON EL USO Y ELIMINACIÓN DE LOS ENVASES:

Antes de eliminar los envases, enjuagarlos tres veces con agua (Cuarta parte del contenido) y verter los residuos en el equipo de aplicación.

Enterrar el envase vacío y destruido en una fosa diseñada para el efecto, de manera que no ponga en peligro a personas, animales, cultivos y suministros de agua.



INSTRUCCIONES PARA PRIMEROS AUXILIOS Y CONSEJOS PARA LOS MÉDICOS:

EN CASO DE INHALACIÓN:

Sacar al paciente del área de peligro y llevarlo a un lugar fresco y con buena ventilación. Si se presenta dificultad respiratoria, solicitar inmediata atención médica.

EN CASO DE INGESTIÓN:

No inducir al vómito. Si se efectúa un lavado, se requiere un control endotraqueal.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL:

Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón por lo menos durante 15 minutos. **CONSULTAR CON UN MÉDICO Y MOSTRARLE LA ETIQUETA.**

SÍNTOMAS:

Puede causar irritación respiratoria, dolor de cabeza. Al ingerir puede causar posible irritación gastrointestinal.

DIAGNÓSTICO:

A través de exámenes químicos (contenido gástrico, orina y sangre) y bioquímicos.

TRATAMIENTO:

No existe antídoto específico. El tratamiento depende del buen juicio del médico y la manera cómo reaccione el paciente.

Para mayor información diríjase a **FarmAgro S.A.**

Km 9.5 Vía Daule, Los Vergeles 1-6-7.

Junto a Sal del Pacífico, Manzana 263.

Parque Industrial Los Vergeles. Teléfono: 04 2590600
Guayaquil, Ecuador.

