

DithaneTM NT

Etiqueta Web - Ecuador

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - WP

Composición:

Mancozeb 800 g/Kg

Excipientes: c.s.p. 1 Kg

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Registro No.: 001-F21/NA

Titular del Registro: CONSULTLMZ Cia. Ltda,
Representante de Dow Agrosciences de Colombia S.A. en Ecuador.
Av.23 Rodrigo de Chávez S/N Ciudad Colon, Edificio Empresarial II Oficina 308 Guayaquil- Ecuador.
Para Servicio al cliente 02223 2720. Ext 114

FABRICADO POR:

Dow AgroSciences de Colombia S.A.

Transversal 18 N° 96 - 41 piso 7
Bogotá, Colombia. Tel. +57.1.2196000
Mamonal Km. 14 - Cartagena, Colombia



Dow AgroSciences

DISTRIBUIDO POR:

FarmAgro S.A.

Km 9.5 Vía Daule Los Vergeles 1-6-7,
junto a Sal del Pacífico, manzana 263,
Parque Industrial Los Vergeles. Guayaquil,
Tel: 04.2590600



El compadre del agro

® TM Marca de The Dow Chemical Company
("Dow") o una compañía afiliada de Dow

CUIDADO



Dow AgroSciences

DithaneTM NT

Etiqueta Web - Ecuador

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - WP

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

DithaneTM NT es un fungicida del grupo químico de carbamatos de amplio espectro que actúa por contacto en la prevención y control de la lancha tardía en el cultivo de la papa.

MODO DE EMPLEO:

Se recomienda realizar un buen cubrimiento del follaje del cultivo de papa para obtener un buen control preventivo de lancha tardía con el fungicida **DithaneTM NT**.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	P.C.
PAPA (<i>Solanum tuberosum</i>)	Lancha tardía (<i>Phytophthora infestans</i>)	2 Kg/ha	14 días

P.C: Período de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

La aplicación debe hacerse al inicio de los primeros síntomas de la plaga y se debe asegurar un total cubrimiento de la superficie foliar para obtener una protección adecuada. Se recomienda aplicar por dos ocasiones con un intervalo de 14 días.

PERÍODO DE REINGRESO:

Se recomienda esperar 12 horas después de la aplicación para reingresar a un campo tratado.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA:

Aplicar el producto en forma de aspersión mezclado con agua. Usar la cantidad necesaria de agua previo a la calibración del equipo.

Aplicar cubriendo totalmente la planta, sin permitir escurrimiento de la aspersión. Para preparar la mezcla diluir la cantidad del producto en un poco de agua hasta formar una pasta homogénea. Agregar esa pasta al tanque de la aspersora conteniendo el agua necesaria mientras se mantiene la agitación en marcha.





Dow AgroSciences

DithaneTM NT

Etiqueta Web - Ecuador

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - WP

FITOTOXICIDAD:

El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a las dosis recomendadas en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD:

DithaneTM NT es compatible con la mayoría de productos usados normalmente para la protección de cultivos, incluyendo fertilizantes y aceite agrícola. No debe mezclarse con productos que contengan cal, estaño, arseniatos, polisulfuros de calcio ni derivados dinitros.

RESPONSABILIDAD: “El titular del registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III - LIGERAMENTE PELIGROSO



DithaneTM NT

Etiqueta Web - Ecuador

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - WP

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos. Causa irritación moderada a los ojos. Evite el contacto con la piel y la ropa.

MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD:

“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

**“EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS
A LA SALUD Y AL AMBIENTE”**

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicamentos de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). “Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado”. Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

En caso de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de ingestión, no induzca al vómito.

En caso de inconsciencia: No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. CONSULTAR CON UN MÉDICO.

ANTÍDOTO: No se conoce antídoto específico.

NOTA AL MÉDICO: Se recomienda lavado gástrico.

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.”



**EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:
1800 VENENO (836366)
Atención las 24 horas del día.
ConsultLMZ Cia Ltda. 2223 2720. Ext 114**

MEDIDAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse. Después de usar el contenido inutilícela cortando la funda, coloque en un contenedor y entregue al distribuidor para la disposición final.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

Tóxico para peces y microcrustáceos acuáticos. Prácticamente no tóxico para aves, abejas y lombrices de tierra. No contaminar ríos, lagos, o fuentes de agua. No alimentar al ganado ni a otros animales en los lugares de aplicación.

