

CUIDADO
“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“CONSERVESE EN LUGAR CERRADO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

INSECTICIDA DE CONTACTO E INGESTIÓN
CEBO PREPARADO (CPD) PARA SER DILUIDO EN AGUA
USO AGRÍCOLA

Success GF-120* 0,02 CB

INGREDIENTE ACTIVO:

Spinosad.....0.24 g/l

INSECTICIDA NATURAL DE CONTACTO E INGESTIÓN PARA EL CONTROL
DE INSECTOS CHUPADORES Y MINADORES EN ALGUNOS CULTIVOS,
ESPECIALMENTE FRUTALES DE HUESO.

Reg. M.A.G.:098-I 2-SESA U

“ESTE INSECTICIDA ESTÁ SUJETO A LOS REQUISITOS SEÑALADOS
EN LA LEY 073 REGISTRO OFICIAL 442 DE DE 1990 - 05 - 22”

FABRICADO POR
Dow AgroSciences LLC
9330 Zionsville Road
Indianapolis, Indiana. USA

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR
Interoc S.A.
Km 16.5 Vía Daule
Telf. 593 4 288-1662
Guayaquil, Ecuador



Dow AgroSciences INTEROC @ CUSTER

*Marca Registrada de Dow AgroSciences LLC
P.V.P.

CUIDADO

MODO DE EMPLEO:

Success GF-120* 0,02 CB es un insecticida formulado como un cebo concentrado de carácter biológico, que debe ser diluido en agua antes de su aplicación. Tiene una combinación que implica baja concentración, baja dosis y baja toxicidad en su uso. Para aplicaciones de ultra bajo volumen (UBV) diluir en 1.5 partes de agua cada parte de **Success GF-120* 0,02 CB**. Se recomienda una agitación constante o periódica de la solución para asegurar la uniformidad de la mezcla.

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
Mango (<i>Mangifera indica</i>)	Moscas de la fruta (<i>Anastrepha sp</i> , <i>Ceratitis capitata</i>)	1.6 lt/Ha de Success GF-120* 0,02 CB en 2.4 lt/Ha de agua, para 4 lt/Ha de mezcla total

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

Success GF-120* 0,02 CB debe ser aplicado en el momento en que los monitoreos indiquen la presencia de la plaga en el área. El daño a los frutos es el resultado directo de la oviposición y el subsecuente desarrollo de larvas. **Success GF-120* 0,02 CB** es especialmente efectivo si se hacen aplicaciones una vez a la semana, durante varias semanas consecutivas antes de que los frutos lleguen a su madurez.

FITOTOXICIDAD:

A las dosis recomendadas **Success GF-120* 0,02 CB** no causa ningún problema de fitotoxicidad.

ÚLTIMA APLICACIÓN ANTES DE LA COSECHA: 1 día.

REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Se recomienda guardar un período de 12 a 24 horas para reingresar al área tratada.

COMPATIBILIDAD:

Hasta donde se conoce es compatible con los productos que comúnmente se usan para este cultivo y no existen incompatibilidades conocidas.

AVISO AL COMPRADOR: El fabricante garantiza la composición y calidad del producto. No se responsabiliza por el uso imprudente excesivo o indebido por parte del consumidor.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA IV



PRECAUCIONES: Este producto puede ser nocivo si se ingiere o se inhala e irritante en caso de contacto de la piel y los ojos. **No COMER, BEBER o FUMAR** durante las aplicaciones. Durante la aplicación del producto usar: overol, camisa de manga larga, mascarilla, guantes y botas de goma. Antes de **COMER o BEBER** sacarse la ropa usada en la aplicación, lavarse muy bien con agua y jabón las partes de la piel que estuvieron expuestas.

FRASES DE ADVERTENCIA:

RELACIONADAS CON EL AMBIENTE: El producto es tóxico para estados larvales jóvenes de peces y abejas. No contaminar con el producto cuerpos de agua, lagos, ríos, canales, acequias y bosques. Mantener este producto en lugar seco y alejado de fuentes de calor.

RELACIONADAS CON ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS Y ANIMALES: No alimentar al ganado ni a otros animales en los lugares de aplicación.

RELACIONADAS CON EL USO Y ELIMINACIÓN DE LOS ENVASES: Antes de eliminar los envases, enjuagarlos tres veces con agua (Cuarta parte del contenido) y verter los residuos en el equipo de aplicación. Enterrar el envase vacío y destruido en una fosa diseñada para el efecto, de manera que no ponga en peligro a personas, animales, cultivos y suministros de agua.



INSTRUCCIONES PARA PRIMEROS AUXILIOS Y CONSEJOS PARA LOS MÉDICOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: Inducir al vómito, mantener al paciente boca abajo hasta obtener atención médica.

EN CASO DE INHALACIÓN: Trasladar al afectado a un lugar fresco y con buena ventilación. Si se presenta dificultad respiratoria, solicitar inmediata atención médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL: Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón por lo menos durante 15 minutos. **CONSULTAR CON UN MÉDICO Y MOSTRARLE LA ETIQUETA.**

SÍNTOMAS: El producto tiene baja toxicidad para mamíferos. Se pueden presentar mareos, vómito y dificultad respiratoria. Además, cefalea, vértigo y debilidad.

DIAGNÓSTICO: A través de análisis en muestras de orina.

TRATAMIENTO: No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático y de acuerdo al buen juicio del médico.

Para mayor información dirigirse a: **Interoc S.A.**
Km 16.5 Vía Daule Telf. 593 4 288-1662. Guayaquil, Ecuador.

