

KarathaneTM Gold

Etiqueta Web - Ecuador

FUNGICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:

Meptyldinocap	350 g/l
Aditivos	c.s.p. 1 l

Registro Nacional N° 202 - F1/NA

Titular de Registro: CONSULTLMZ Cia Ltda,
Representante en Ecuador de DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S.A.
Av.23 Rodrigo de Chávez S/N Ciudad Colón, Edificio Empresarial II Oficina 308 Guayaquil- Ecuador.
Para Servicio al Cliente 2232720 ext .114

FABRICADO Y FORMULADO POR:

Dow AgroSciences Italia S.R.L
Strada Statale 11 - Km 190
24050 Mozzanica (BG)
Italia. Tel +39 0363 324 1



Dow AgroSciences

DISTRIBUIDO POR:

FARMAGRO S.A.
Km 9.5 Vía Daule Los Vergeles 1-6-7, junto a Sal del Pacífico,
manzana 263, Parque Industrial Los Vergeles.
Guayaquil, Tel: 04.2590600



El compadre del agro

® TM Marca de The Dow Chemical Company
("Dow") o una compañía afiliada de Dow



DAÑINO

Karathane™ Gold

Etiqueta Web - Ecuador

FUNGICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Karathane™ Gold es activo en todas las etapas del ciclo de vida del patógeno. Provee control protectante, curativo y erradicante de oídio por inhibición de la germinación de las esporas, respiración del hongo y al causar alteraciones metabólicas de la célula fúngica que resultan en muerte celular.

MODO DE EMPLEO

Llene la caneca hasta la mitad, haga una pre-mezcla con la cantidad de **Karathane™ Gold** necesaria y agitando continuamente complete el volumen de agua necesario: 2000 L/ha en rosas. Mantenga la agitación durante la aplicación. **Karathane™ Gold** es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. En caso de dudas efectuar previamente una prueba de compatibilidad. Aplicar con boquillas de cono hueco.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga	Dosis	P.C
Rosa (<i>Rosa</i> sp.)	Oídio (<i>Oidium</i> sp.)	0.6 cm ³ /l	N.A

P.C: Período de carencia

VOLUMEN DE AGUA:

El volumen de agua necesario: 2000 L de agua/ha en rosas.

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

Aplicar con los primeros síntomas de la enfermedad, una vez al mes.

PERÍODO DE REINGRESO:

Se recomienda esperar 24 horas después de la aplicación para reingresar a un campo tratado

FITOTOXICIDAD:

Se recomienda hacer una prueba previa de fitotoxicidad cuando se aplique sólo o en mezcla con otros productos fitosanitarios. Compatible con la mayoría de fungicidas. En caso de duda contactar al técnico de Dow AgroSciences.

COMPATIBILIDAD:

Compatible con la mayoría de herbicidas.





Dow AgroSciences

KarathaneTM Gold

Etiqueta Web - Ecuador

FUNGICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

RESPONSABILIDAD:

“El titular del registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.”

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II - MODERADAMENTE PELIGROSO



KarathaneTM Gold

Etiqueta Web - Ecuador

FUNGICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

“Dañino si se ingiere”. “Causa daño temporal a los ojos”. “Causa irritación a la piel”. “El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas”. “Peligroso si es inhalado”. “Evitar respirar vapor o aspersión”. “Evite el contacto con la piel y la ropa”.

MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD:

“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

**“EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS
A LA SALUD Y AL AMBIENTE”**

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicamentos de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). “Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado”. Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar.

MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS

En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

En caso de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de ingestión, no induzca al vómito.

En caso de inconsciencia: No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. **CONSULTAR CON UN MÉDICO.**

SINTOMATOLOGÍA: Los síntomas de una exposición excesiva pueden ser efectos anestésicos o narcóticos; puede observarse mareo y somnolencia.

TRATAMIENTO: El tratamiento de la exposición se dirigirá al control de los síntomas y la condición clínica del paciente.

ANTÍDOTO: No existe antídoto específico. El tratamiento debe dirigirse al control de síntomas y la condición clínica del paciente.

NOTA AL MÉDICO: Se recomienda lavado gástrico.

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta”.



**EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:
1800 VENENO (836366).
Atención las 24 horas del día.
ConsultLMZ Cia Ltda. 2223 2720. Ext 114**

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe re-utilizarse. Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

No permita que el producto contamine canales, corrientes de agua, aguas estancadas o el suelo. Después de hacer la aplicación lave los equipos y repase el cultivo con el agua de lavado. No vierta los residuos en fuentes de agua. No contaminar las fuentes

de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto ni con los desechos y envases vacíos. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. En caso de derrame, recoja y deseché acorde con lo dispuesto al respecto en la Norma INEN 2266.

