

Persist™

Etiqueta Web - Ecuador

FUNGICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:

Mancozeb	462 g/l
Cymoxanil	63.4 g/l
Aditivos	c.s.p. 1 l

Registro Nacional: 58 - F 13 /NA

**Titular del Registro: CONSULTMZ CIA LTDA,
Representante Legal en Ecuador de DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S.A.**
Av.23 Rodrigo de Chávez S/N Ciudad Colón, Edificio Empresarial II Oficina 308
Guayaquil- Ecuador. Servicio al Cliente 022232720. Ext 114

FORMULADO POR:

Dow AgroSciences de Colombia S.A.

Diagonal 92 No. 17A - 42 Piso 7°,
Bogotá, Colombia. Tel. +57.1.2196000
Mamonal Km. 14 - Cartagena, Colombia



Dow AgroSciences

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

FarmAgro S.A.

Km 9.5 Vía Daule, Los Vergeles 1-6-7,
junto a Sal del Pacífico, manzana 263,
Parque Industrial Los Vergeles
Guayaquil, Teléfono: 04 2590600



El compadre del agro

® TM Marca de The Dow Chemical Company
("Dow") o una compañía afiliada de Dow

CUIDADO

Persist™

Etiqueta Web - Ecuador

FUNGICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Persist™ es un fungicida con acción preventiva y de post-infección cuando el patógeno está en incubación, que debe ser aplicado en aspersiones diluidas directamente sobre el follaje para obtener una buena cobertura. Además posee actividad sistémica local lo cual mejora su efecto, especialmente en períodos de alta presión de la enfermedad. Se puede aplicar tanto a campo abierto como en invernadero.

MODO DE EMPLEO:

Para preparar la mezcla disolver completamente la cantidad de **Persist™** que se vaya a utilizar en un balde luego depositarla en el tanque de mezcla que contenga agua hasta tres cuartos o a la mitad de su capacidad. Completar el volumen total de agua y agitar para que la mezcla sea homogénea. Agitar la mezcla cada vez que se vaya a llenar el tanque.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plagas	Dosis	P.C.
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Lancha o Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	500 cc/Ha	7 días
Tomate Horlícola (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Lancha o Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	500 cc/Ha	7 días
Rosas (<i>Rosa</i> sp.)	Mildeo veloso (<i>Peronospora sparsa</i>)	1200 cc/Ha	No aplica

P.C: Período de carencia.

RESTRICCIÓN DE USO:

Lancha o Tizón tardío (*Phytophthora infestans*) en el cultivo de tomate y Mildeo veloso (*Peronospora sparsa*) en el cultivo de rosas bajo condiciones de invernadero.

VOLUMEN DE AGUA:

La descarga promedio de agua es de 200 litros por hectárea.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN.

Comenzar las aplicaciones cuando las plantas tengan de 5 a 10 cm y existan condiciones para el desarrollo de la enfermedad. Se puede aplicar cuatro veces por temporada, dependiendo de la intensidad del ataque. El intervalo de aplicación debe ser de siete días.



Persist™

Etiqueta Web - Ecuador

FUNGICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

PERÍODO DE REINGRESO:

Se recomienda esperar 12 horas después de la aplicación para reingresar a un campo tratado.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA.

Aplice el producto en forma de aspersión mezclado con agua. Aplicar con equipo de aspersión terrestre convencional (bomba de mochila) y boquilla tipo cono que permita cubrir uniformemente todo el follaje de la planta.

FITOTOXICIDAD:

El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a las dosis recomendadas en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD:

No mezclar con productos de reacción alcalina por encima de 8.5, ya que la fracción correspondiente al Cymoxanil sufre degradación.

RESPONSABILIDAD.

“El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.”

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III – LIGERAMENTE PELIGROSO



Persist™

Etiqueta Web - Ecuador

FUNGICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

DE USO Y APLICACIÓN:

**Dañino si se ingiere. Causa irritación moderada a los ojos.
Evite el contacto con la piel y la ropa.**

MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD:

“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

**“EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS
A LA SALUD Y AL AMBIENTE”**

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicamentos de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). “Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado”. Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar.

MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS

En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

En caso de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante

agua fresca durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de ingestión, no induzca al vómito.

En caso de inconsciencia No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. **CONSULTAR CON UN MÉDICO.**

ANTÍDOTO: No se conoce antídoto específico.

NOTA AL MÉDICO: Se recomienda lavado gástrico.

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta”.



**EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:
1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas
del día.
ConsultLMZ Cia Ltda. 2223 2720. Ext 114**

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

Tóxico para organismos acuáticos. No permita que el producto contamine canales, corrientes de agua, aguas estancadas o el suelo.

Después de hacer la aplicación lave los equipos y repase el cultivo con el agua de lavado. No vierta los residuos en fuentes de agua.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto ni con los desechos y envases vacíos. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

En caso de derrame, recoja y deseche acorde con lo dispuesto al respecto en la norma INEN 2266.

