

Curathane[™]

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición:

| | |
|-------------------|-------------|
| Mancozeb | 640 g/Kg |
| Cymoxanil..... | 80 g/Kg |
| Excipientes | c.s.p. 1 Kg |

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Registro Nacional: 058-F3/NA

Titular de Registro:

CORTEVA AGRISCIENCE DE ECUADOR S.A.

Av. 6 de diciembre 2816 y Paúl Rivet. Edificio Josueth Gonzáles. Oficina 10. Quito, Ecuador.

FORMULADO POR:



Corteva Agriscience de Colombia S.A.S.

Soledad - Atlántico
(605) 394 6800
Colombia

DISTRIBUIDO POR:



El compadre del agro

FarmAgro S.A.

Km 9.5 Vía Daule Los Vergeles 1-6-7,
junto a Sal del Pacífico, manzana 263,
Parque Industrial Los Vergeles
Guayaquil, Teléfono: 04.2590600

[™] ® Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas.
© Corteva.

CUIDADO

Curathane™

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CURATHANE™ es un fungicida para el combate preventivo y curativo de algunas enfermedades de la papa.

MODO DE EMPLEO:

Disuelva completamente la cantidad de **CURATHANE™** a usar en un recipiente y luego viértalo en el tanque de mezcla que contenga la mitad de agua a emplearse, complete luego el volumen de agua y agite hasta que la mezcla sea homogénea.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA:

Utilice aspersoras equipadas con boquillas que determinen una aspersión fina, que faciliten una completa cobertura de las plantas. Los tanques de preparación se deben lavar muy bien antes y después de preparar la mezcla del producto. Use agua limpia en volumen de 800 litros por hectárea.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

| CULTIVO | PLAGA | DOSIS | P.C. |
|-----------------------------------|--|-----------|--------|
| PAPA (<i>Solanum tuberosum</i>) | Lancha (<i>Phytophthora infestans</i>) | 2 Kg / ha | 7 días |

P.C: Período de carencia.

VOLUMEN DE AGUA:

800 litros por hectárea. Corresponde a una dosis de 500g/200 l de agua.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Inicie las aplicaciones a los primeros síntomas de la enfermedad. No realice aplicaciones si existe riesgo de lavado por lluvias o si las hojas se encuentran saturadas de humedad como consecuencia de lluvia reciente.

PERÍODO DE REINGRESO:

Se recomienda esperar 12 horas después de la aplicación para reingresar a un campo tratado.

FITOTOXICIDAD:

El producto no es fito-tóxico si se utiliza de acuerdo a las dosis recomendadas en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD:

No mezcle con productos de reacción alcalina por encima de 8,5 ya que la fracción correspondiente al CYMOXANIL sufre degradación.



CurathaneTM

RESPONSABILIDAD: “El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.”

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO



Curathane[™]

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

**Dañino si se ingiere. Causa irritación moderada a los ojos.
Evite el contacto con la piel y la ropa.**

MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD:

“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

**“EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS
A LA SALUD Y AL AMBIENTE”**

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO:

Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicamentos de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). “Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado”.

MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS

En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

En caso de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón. Consulte al médico si la irritación persiste.

En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de ingestión, no induzca al vómito. Suministre 2 vasos de agua para beber. Nunca suministre nada por la boca a una persona inconsciente.

En caso de inconsciencia: CONSULTAR CON UN MÉDICO.

ANTÍDOTO: No se conoce antídoto específico.

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta”.



**EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:
1800 VENENO (836366) Atención las 24
horas del día. CISPROQUIM 1800593005
CORTEVA AGRISCIENCE ECUADOR S.A.
02223 2720. Ext 114.**

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilícelo cortando la funda, coloque en un contenedor y entregue al distribuidor para la disposición final.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

Tóxico para organismos acuáticos. No permita que el producto contamine canales, corrientes de agua, aguas estancadas o el suelo. Después de hacer la aplicación lave los equipos y repase el cultivo con el agua de lavado. No vierta los residuos en fuentes de agua.

Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto ni con los desechos y envases vacíos. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. En caso de derrame, recoja y deseché acorde con la autoridad local competente.

