

Systemane[®]

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:

Myclobutanil.....	240 g/l
Solvent Naphtha (petroleum) light aromatic.....	422g/l
Solvent Naphtha heavy aromatic.....	94g/l
Cyclohexanone.....	189 g/l
Aditivos.....	c.s.p.11

Registro Nacional: 85-F6/NA

Titular de Registro: CORTEVA AGRISCIENCE DE ECUADOR S.A.

Av. 6 de diciembre 2816 y Paúl Rivet. Edificio Josueth Gonzáles. Oficina 10.

Quito-Ecuador

FORMULADO POR:

Corteva Agriscience Italia SRL
Mozzanica Plant. Strada
Statale 11 Km 190,2
24050 Mozzanica (BG) - Italia

DISTRIBUIDO POR:

CONSULTLMZ Cia Ltda.
Av. 23 Rodrigo de Chávez S/N
Conjunto Ciudad Colón
Edificio Empresarial II Oficina 308
Guayaquil, Ecuador. Telf.: (04) 390 1953



Systhane®

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Systhane® es un fungicida sistémico con propiedades protectoras y curativas. Se absorbe rápidamente en las hojas.

MODO DE EMPLEO:

Para preparar la mezcla, verter agua en el tanque de pulverización hasta la mitad de su capacidad, agregar luego la dosis de **Systhane®**. Añadir el resto de agua hasta completar el volumen y aplicar.

Equipos y volumen de mezcla:

Realizar la aplicación con bomba de mochila manual ó aguilón, dirigida al follaje de la maleza a controlar y cubriendo de manera homogénea las plantas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga	Dosis	P.C.
Cebolla de bulbo (<i>Allium cepa</i>)	Alternaria (<i>Alternaria porri</i>)	100 mL/ha *	21 días

P.C: Período de carencia

VOLUMEN DE AGUA:

*400 L de agua por cada hectárea.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda no hacer más de 2 aplicaciones por campaña.

Realizar las aplicaciones del **Systhane®** cuando el cultivo tenga un 2% de presencia de la enfermedad.

PERÍODO DE REINGRESO:

Se recomienda esperar 24 horas después de la aplicación para reingresar a un campo tratado.

FITOTOXICIDAD:

En la evaluación de fitotoxicidad se presentaron síntomas leves de afectación al cultivo.

COMPATIBILIDAD:

En **Systhane®** no se ha reportado ningún tipo de incompatibilidad con los plaguicidas con los que es comunmente usado en campo.

RESPONSABILIDAD: “El Titular del Registro garantiza que las características fisico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II – MODERADAMENTE PELIGROSO



Systhane[®]

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: Tóxico si se ingiere. “Causa daño temporal a los ojos”. “Causa irritación a la piel”. “Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico”. Producto Inflamable.

MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD:

“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

**“EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS
A LA SALUD Y AL AMBIENTE”**

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO:

Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicamentos de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). “Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado”. Almacenar **Systhane[®]** en un área ventilada y rotulada con riesgo de inflamación, separada de los productos oxidantes.

MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

En caso de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Si hay lentes de contacto, quitarlas después de los

primeros 5 minutos y continuar lavando los ojos.

En caso de ingestión, no induzca al vómito.

En caso de inconsciencia CONSULTAR CON UN MÉDICO.

Sintomatología: Puede causar síntomas similares al asma (vías respiratorias sensibles).

Tratamiento: Ejecutar tratamiento basado en el criterio del médico en respuesta a las reacciones del paciente.

Antídoto: No hay antídoto específico.

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta”.



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:

1800 VENENO (836366)

Atención las 24 horas del día.

**CORTEVA AGRISCIENCE DE ECUADOR S.A.
2223 2720. Ext 114.**

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe re-utilizarse. Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

Después de hacer la aplicación lave los equipos y repase el cultivo con el agua de lavado. No vierta los residuos en fuentes de agua. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto ni con los desechos y envases vacíos. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. Para la aplicación de **Systhane[®]** se debe establecer una franja de seguridad de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados al consumo humano.

