



# Transform™


**INSECTICIDA**

## TRANSFORMA EL CAMPO

### BENEFICIOS



Eficaz contra poblaciones de insectos plaga resistentes a otros insecticidas.



Valiosa herramienta en programas de rotación o Manejo Integrado de Plagas (MIP).



Totalmente selectivo en los cultivos registrados, sin presentar fitotoxicidad en los mismos, usando a las dosis recomendadas.



Insecticida de uso foliar.



Eficaz a bajas dosis de uso.



Actividad translaminar y sistémica.

### Recomendaciones de Uso

Cultivo	Plaga	Dosis	P.C.
Tomate	Mosca blanca ( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> )	450 ml/ha* equivalente a 0,75 ml/L agua	1 día
Melón	Mosca blanca ( <i>Bemisia tabaci</i> )	0.30 L/ha	7 días
Melón, Sambo, Sandía, Zucchini, Zapallo, Pepinillo	Pulgón verde ( <i>Aphis gossypii</i> )	60-80 ml/ha	7 días
Manzana, Pera, Capulí, Cereza, Ciruela, Reina Claudia, Durazno, Frambuesa roja, Frambuesa negra, Fresa, Mora	Pulgón ( <i>Eriosoma lanigerum</i> )	65-75 ml/ha	7 días
Naranja, Limón, Lima, Mandarina, Toronja	Diaphorina ( <i>Diaphorina citri</i> )	150 ml/ha	1 día

P.C. Periodo de Carenia

Titular del Registro: "CONSULTLMZ y Cia Representante en Ecuador de Dow AgroSciences de Colombia S. A."  
 Registro Nacional No.: 160-11/NA-CL1 / Cat. Toxicológica III - Franja azul - Ligeramente Peligroso - Cuidado  
 Para la aplicación se debe establecer una franja de seguridad de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales que no estén destinados al consumo humano.